

VSF.

Hinterher.com munich bike trailers



German Partnership
for Sustainable Mobility

Münchner Umweltpreis
2013 Auszeichnung der
Landeshauptstadt München



Bundespreis
ecodeSIGN
Produkt 2015



**GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2017**

● **European
Business
Awards™**



Focus Open 2016



MADE IN MUNICH

Hinterher.com

munich bike trailers

Peter Hornung-Sohner
Dipl. Ing. Architektur

Hans-Preißinger-Str. 8
81379 München
fon 089 4155 4200

info@hinterher.com
www.hinterher.com

VK-Preisliste 2017

Preisliste Version 10-04-2017

Fahrradanhänger Hinterher

Wichtig: Individuelle Konfiguration aller Anhänger möglich

Die Preise für die Standardanhänger sind immer mit der angegebenen Ausstattung berechnet. Alle Anhänger können aber individuell konfiguriert werden (häufig z.B. mit Sonderdeichseln oder anderen Kupplungen). In diesem Fall wird nur der Differenzbetrag zum Standardbauteil berechnet. **Bei Bestellungen bitte Zubehörteile immer dem jeweiligen Anhänger zuordnen! Bestellungen bitte per mail an info@hinterher.com**

Modelle:

Die angegebenen Preise umfassen die Basisausstattung eines Hängers, der komplett fahrfertig incl. Kupplung geliefert wird. Es wird im Regelfall kein weiteres Zubehör benötigt, um den Anhänger am Fahrrad zu befestigen und damit loszufahren.

- Seite 1** **NEU Hffii ab Mai '17 Shopping- / Hiking - / Fahrradanhänger**
Seite 2 **Hmini 640 x 420 / Hmax + Htouring 720 x 520 / Hxl 800 x 540 / Hxxl 850 x 620 / NEU Hxxl light 850 x 620**
Seite 3 **Hxxxl 1280 x 620 / BikeTransporter 1770 x 820 + BikeTransporter^{SL} 1900 x 670**
Seite 4 **E-Schubanhänger**
Seite 5 **Farbsystem / Sonderfarben**

Zubehör

Umfangreiches Zubehör erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des Anhängers. Die Preise hier sind unterschieden als Aufpreis (auf die Standard- bzw. Basisausstattung) oder als Komplettpreis (z.B. bei Einzelbestellung). Bei wenigen Artikeln sind keine Händlerpreise angegeben, da hier keine Handelsspanne möglich ist!

- Seite 6+7** **Deichselübersicht + Deichseln**
Seite 8 **Kupplungen**
Seite 9 **Laufräder**
Seite 10+11 **Das wichtigste Zubehör**
Seite 12 **Achsen**
Seite 13 **Sicherheit + Pflege**
Seite 14 **Campingtisch**
Seite 15 **Aluboxenanhänger ZARGES Maxibox**
Seite 16-20 **Lastenrikscha / Bootswagen / Wanderanhänger**
Seite 21+22 **Aluboxen + Zubehör**
Seite 23 **Bordwände + Packtaschen**
Seite 24+25 **Ersatzteile**

Fahrrad- / Shopping- / Hiking- / Jogginganhänger „Fifi“

Unser neuestes, kleinstes, leichtestes und preiswertestes Modell „Fifi“ wurde in erster Linie als Lastenträger für Fussgänger, Läufer und Wanderer entwickelt. In der Basisausstattung wird er mit robusten Kunststofflaufrädern ausgestattet. Selbstverständlich ist er mit unserem hochwertigen Deichsel- und Radsystem 12" + 16" kompatibel. Fifi kann als Trolley, mit Rikschagriff (+ Schultergurt) oder als Fahrradanhänger eingesetzt werden. Achtung: Der Trolleygriff ist beim Fifi nicht kompatibel mit den anderen Varianten!

Hfifi Rikscha

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)
 Wanne Aluminium CNC-gefräst
 Aussenmass ca. 520 x 380 x 45 mm
 Innenmass ca. 512 x 372 x 40 mm
 Gesamtbreite mit Laufrädern ca. 540 mm
 2 Laufräder 12" oder 16" Kunststoff komplett bereift
 2 Achsadapter mit Messinghülse
 1 Deichseladapter mit integrierter Klappstütze
 1 Spanngurt mit Kunststoffclips
 Gewicht mit Basissaustattung komplett

Mit Rikschagriff, 2-teilig, mit Quick-Clamp-Verschluss

optional mit Trommelbremse rechts + Bremsgriff

Gewicht

VK

Farbe
 Schwarz matt
 RAL 9005

498,-

ca. 7 kg

(Einzelpreis 198,-)

Aufpreis 100,-



Hfifi biketrailer

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)
 Masse + Details s. oben
 incl. Fahrradkupplung Weber EL

Mit Fahrraddeichsel „Cargo“ für mittige Befestigung

(Einzelpreis 129,-)

Empfohlenes Zubehör - nicht im Preis enthalten:
 Ortlieb Rackpack L oder XL - regendichte Packtasche mit Schultergurt
 Ortlieb Duffle 40 oder 60 Liter - regendichte Packtasche + Rucksackgurte + Schultergurt

438,-



Hfifi shopper

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

Mit Trolleygriff Edelstahl

(Einzelpreis 65,-)

Empfohlenes Zubehör - nicht im Preis enthalten:
 Ortlieb Transporter - regendichte Packtasche + Rucksack, von oben bedienbar

398,-



Optionen für den Hfifi

12" oder 16" Laufräder Kunststoff schwarz incl. Bereifung (ohne Aufpreis)

16" Laufräder mit Edelstahlspeichen, schwarz o. silber, Bereifung Schwalbe BigApple

Aufpreis 60,- / Paar

Schultergurt für Rikschadeichsel

Preis auf Anfrage

Ortlieb Transporter- Tasche, erhältlich in schwarz, gelb, orange
 robuster Allround-Transportrucksack mit höhenverstellbarem Deckelverschluss, von oben bedienbar

118,-

Ortlieb Rackpack L 49 L oder XL 89 L
 Vielseitige, regendichte Reise- und Packtasche mit Rollverschluss + Schultergurt

ab 78,-

Ortlieb Duffle 40 oder 60 Liter
 regendichte Expeditions- und Reisetasche + Rucksackgurte + Schultergurt und viele sinnvolle Details

ab 148,-

Preisliste

Fahrradlastenanhänger Hinterher

Modellübersicht

Hmini

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

empfohlenes Zubehör: Einlegematte Gummi + 2. Spanngurt

Aussenmass ca. 640 x 420 x 70 mm

Innenmass ca. 632 x 412 x 66 mm

Gesamtbreite mit Laufrädern ca. 600 mm

2 Laufräder 16" komplett bereift mit Schwalbe BigApple

2 Achsadapter mit Messinghülse

1 Deichsel-/Kupplungsset Cargo von WEBER-Technik

1 Deichseladapter mit integrierter Klappstütze

1 Spanngurt mit Alukarabinern

Gewicht mit Basissaustattung komplett

Gewicht

VK

498,-

8,1 kg

Die Deichsel kann bei allen Modellen auf dieser Seite sowohl als Handgriff wie auch als Fahrraddeichsel eingesetzt werden

Grundfarben			
Gelbgrün RAL 6018	Silber RAL 9006	Signalrot RAL 3001	Schwarz matt RAL 9005
Farben aufpreispflichtig			
Verkehrsgelb RAL 1023	Gelborange RAL 2000	Weiss RAL 9003	Taubenblau RAL 5014
			Lichtblau RAL 5012
			Olivgrün matt RAL 6003



Hmax

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

empfohlenes Zubehör: Einlegematte Gummi + 2. Spanngurt

Aussenmass ca. 720 x 520 x 80 mm

Innenmass ca. 712 x 512 x 76 mm

Gesamtbreite mit Laufrädern ca. 700 mm

2 Laufräder 20" komplett bereift mit Schwalbe BigApple

Ausstattung s. Hmini

Gewicht mit Basissaustattung komplett

Komplettpreis

578,-

10,2 kg

Grundfarben			
Gelbgrün RAL 6018	Silber RAL 9006	Signalrot RAL 3001	Schwarz matt RAL 9005
Farben aufpreispflichtig			
Verkehrsgelb RAL 1023	Gelborange RAL 2000	Weiss RAL 9003	Taubenblau RAL 5014
			Lichtblau RAL 5012
			Olivgrün matt RAL 6003



Htouring in 3 Farbtönen

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

empfohlenes Zubehör: Einlegematte Gummi, 2. Spanngurt, V-Verstärkungsbügel

Aussenmass ca. 720 x 520 x 80 mm

Innenmass ca. 712 x 512 x 76 mm

Gesamtbreite mit Laufrädern ca. 700 mm

Gewicht mit Basissaustattung komplett

Komplettpreis

598,-

11,3 kg

Silber RAL 9006	Signalrot RAL 3001	Schwarz matt RAL 9005
--------------------	-----------------------	--------------------------



Hxl 800 x 540 in 3 Farbtönen

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

empfohlenes Zubehör: 2. Spanngurt, V-Verstärkungsbügel

Aussenmass ca. 800 x 540 x 80 mm

Innenmass ca. 792 x 532 x 76 mm

Gesamtbreite mit Laufrädern ca. 720 mm

Nur ohne Klappschaufel erhältlich !

Gewicht mit Basissaustattung komplett

Komplettpreis

648,-

11,9 kg

Silber RAL 9006	Signalrot RAL 3001	Schwarz matt RAL 9005
--------------------	-----------------------	--------------------------



Hxxl 850 x 620 in 3 Farbtönen

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

empfohlenes Zubehör: 3 zus. Spanngurte, V-Verstärkungsbügel

durchgehende Edelstahlachse 650mm mit 2 Aluklemmblocken

2. Deichselaufnahme mit Ständer oder URSUS-Ständer

Aussenmass ca. 850 x 620 x 80 mm

Innenmass ca. 842 x 612 x 80 mm

Gesamtbreite mit Laufrädern ca. 800 mm

Nur ohne Klappe für Trolleyfunktion erhältlich !

Gewicht mit Basissaustattung komplett

Komplettpreis

698,-

10,3 kg

Silber RAL 9006	Signalrot RAL 3001	Schwarz matt RAL 9005
--------------------	-----------------------	--------------------------



Hxxl 850 x 620 light (new) in 3 Farbtönen

Preis (Standardausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)

empfohlenes Zubehör: 3 zus. Spanngurte, V-Verstärkungsbügel

durchgehende Edelstahlachse 650mm mit 2 Aluklemmblocken

2. Deichselaufnahme mit Ständer oder URSUS-Ständer

Masse s. Hxxl

Gewicht mit Standardausstattung komplett

Wannenrahmen komplett ausgefräst und dadurch gewichtsoptimiert

Komplettpreis

698,-

10,3 kg

Silber RAL 9006	Signalrot RAL 3001	Schwarz matt RAL 9005
--------------------	-----------------------	--------------------------



Modellübersicht

Hxxxl 1280 x 620 in 3 Farbtönen

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)
incl. durchgehende Edelstahlachse 650mm mit 2 Aluklemmblöcken
V-Verstärkungsbügel aus Alu, CNC-gefräst, für die Deichselaufnahme
empf. Zubehör: evtl. WEBER-Schwerlastkupplung
2. Deichselaufnahme mit Ständer, 3 zus. Spanngurte,
Aussenmass ca. 1280 x 620 x 80 mm
Innenmass ca. 1272 x 612 x 80 mm

Gewicht

VK

Komplettpreis

868,-

Silber RAL 9006 Signalrot RAL 3001 Schwarz matt RAL 9005

12,9 kg



BikeTransporter 1770 x 820 für bis zu 5 Fahrräder nebeneinander!

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)
Versandkosten per Spedition ca. 75,- €
Verkauf nur an Firmenkunden (wegen seiner Abmessungen!)

Masse ca. 1.77 x 0.82 cm (Plattform, Aussenmass)
Achslänge 0.84 m, Gesamtbreite 1.00 m (maximal zulässige Anhängerbreite!)

In der Basisausstattung sind enthalten:
Laufräder 20" schwarz mit Bereifung BigApple Safeguard green 20 x 2,15
Standarddeichsel, EL-Kupplung, 2 Spanngurte mit Schulterplatten
modifizierter Schwerlastständer URSUS
verstärkte Deichselaufnahme mit V-Verstärkungsbügel,
durchgehende Edelstahlachse 840mm mit 2 Alu-Klemmblöcken
optionales Zubehör: Standarddeichsel verstärkt, 4 weitere Spanngurte,
WEBER-Schwerlastkupplung, Seitenabweiser, Feststellbremsen

Komplettpreis

1.480,-

Silber RAL 9006 Signalrot RAL 3001

ca. 22 kg



BikeTransporter^{SL} 1880 x 670 für bis zu 3 Fahrräder nebeneinander!

Preis (Basisausstattung, fahrfertig, kein weiteres Zubehör notwendig)
Versandkosten per Spedition ca. 75,- €

Masse ca. 1.90 x 0.67 cm (Plattform, Aussenmass) / Achslänge 0.70 m
Gesamtbreite ca. 0.86 m mit BigApple 20" x 2.15
Gesamtbreite ca. 1.00 m mit Fattyres 20" x 4.00 (maximal zulässige Anhängerbreite!)
Basisausstattung identisch mit **BT 1770 x 820**

Dieses Modell kann mit Fattyres 20" x 4.00 ausgestattet werden
Optionaler Einbau eines E-Antriebs möglich

Komplettpreis

1.480,-

Silber RAL 9006 Signalrot RAL 3001

ca. 21 kg



Schwerlastdeichsel für BikeTransporter + Hxxxl

Preis (bei Einzelbestellung) ca. 1 kg 158.00
Aufpreis (bei Austausch gegen Standarddeichsel, die in der Basisausstattung eines Anhängers enthalten ist) 79.00

verstärkte Ausführung der abschliessbaren Standarddeichsel
Die verstärkte Deichsel wird aus einem dickeren und wesentlich steiferen Alurohr hergestellt.
Durch die steifere Konstruktion der Deichsel werden Schwingungen bei großen Anhängelasten reduziert.
Am Ende befindet sich ein aus Vollmaterial gefräster Aludreikant.

Achtung: Diese Deichsel wird mit einer lösbaren Schraubverbindung im Deichselhalter befestigt.
Deshalb hat dieser spezielle Deichselhalter keinen Ständer!



Deichseladapter für Schwerlastdeichsel

Preis (bei Einzelbestellung) 0,26 kg 39.00
Kein Aufpreis bei Bestellung eines Anhängers zusammen mit Schwerlastdeichsel 0.00

Anstelle der Standardbefestigung (Doppelfederpin + Klemmwirkung des Ständers)
wird die Schwerlastdeichsel mit dem Deichseladapter verschraubt.
Sinnvollerweise sollte die Schwerlastdeichsel immer mit dem V-Verstärkungsbügel
und dem URSUS-Schwerlastständer kombiniert werden.

Die Form der Schwerlastdeichsel entspricht der Standarddeichsel.



Modellübersicht

Gewicht

VK

E-Schubanhänger - Aufrüstsätze

Aufrüstsatz E-Motor für Hmax + Htour + Hxl + Hxxl

eis auf Anfrage

Aufrüstsatz E-Motor mit Edelstahlschwingen beidseitig
Funksteuerung über Pedal-Impulsgeber
Die beidseitig Edelstahlschwinge dient gleichzeitig als Abweiser

Aufrüstsatz E-Motor mit Edelstahlschwingen einseitig
Funksteuerung über Pedal-Impulsgeber



Aufrüstsatz E-Motor für Hxxxl + BikeTransporter^{SL}

eis auf Anfrage

Aufrüstsatz E-Motor mit Edelstahlschwingen beidseitig
Funksteuerung über Pedal-Impulsgeber

Die beidseitig Edelstahlschwinge dient gleichzeitig als Abweiser



Auffahrrampe für BikeTransporter

Preis (bei Einzelbestellung)

1,2 kg

128.00

Schwere Räder können mühelos auf den Transporter gerollt werden und müssen nicht mehr mühsam draufgehoben werden

Steckverbindung mit rundem Dorn zur rutschsicheren Fixierung.

Die dafür notwendige Bohrung kann nachträglich bei älteren Modellen angebracht werden.

Aluminium 4mm CNC-gefräst, silberfarben eloxiert

Länge ca. 74cm, Breite ca. 12.5 mm

Gewicht 1.2 kg



Farbsystem für Aluchassis-Anhänger

Gewicht

VK

Hmax + Hmini = 4 Standardfarben


gemäss Farbliste, ohne Aufpreis
nach Möglichkeit immer vorrätig



Hmax + Hmini = 6 weitere Farben

gemäss Farbliste, Aufpreis aufgrund kleinerer Produktionsmenge
Einige Farben sind lagernd in kleinen Stückzahlen verfügbar und können
innerhalb weniger Tage montiert und verschickt werden. Bitte Verfügbarkeit prüfen

15.00



Restexemplare Hmax + Hmini in pink erhältlich



Htour + Hxl + Hxxl + Hxxxl = 3 Standardfarben

gemäss Farbliste, ohne Aufpreis
nach Möglichkeit immer vorrätig
Bitte Verfügbarkeit prüfen



BikeTransporter + BikeTransporter^{slim}

gemäss Farbliste, ohne Aufpreis
nach Möglichkeit immer vorrätig
Bitte Verfügbarkeit prüfen



Alle Modelle: Sonderlackierung möglich nach Wunschfarbton (RAL)
für Firmenauftritte, farblich abgestimmte Gespanne etc.


150.00

Lieferzeit je nach Verfügbarkeit 6 - 8 Wochen


Achtung: Einzelne Sonderfarben können erheblich teurer sein!



Zubehör / Deichselübersicht



Bootsdeichselssystem



Zubehör / Deichseln

	Gewicht		VK
<p>Standarddeichsel von Weber-Technik in der Basisausstattung Hmax und Hmini enthalten</p>	0.7 kg		79.-
			
<p>Standarddeichsel verlängert eine um 12 cm längere Standarddeichsel insbesondere für große Menschen Im Handwagenbetrieb ist für manche größere Menschen die Standarddeichsel etwas zu kurz. Die verlängerte Standarddeichsel löst dieses Problem elegant Sonderdeichseln nur in absperbarer Ausführung lieferbar</p>	0.8 kg		109.-
			
<p>Standarddeichsel zusätzlich absperbar</p>	0.7 kg	Aufpreis Einzelpreis	15.- 94.-
			
<p>Sonderdeichsel für mittige Montage (am Hänger) nur für Anhänger schmäler Bauart geeignet, bei denen der Deichseladapter mittig am Hänger befestigt wird. nicht für HHmax oder HHmini einsetzbar! Sonderdeichseln nur in absperbarer Ausführung lieferbar</p>	0.75 kg		129.-
			
<p>Sonderdeichsel für mittige Montage (am Zugfahrzeug) zur Ankopplung des Hängers an einem Trike, Dreirad, Rollstuhl mit 2 Rädern hinten. Kupplung muss abhängig von der Befestigungsart ausgewählt und u.U. angepasst werden. Deichseladapter bleibt an seiner Standardposition (linksseitig am Hänger) Sonderdeichseln nur in absperbarer Ausführung lieferbar.</p>	0.70 kg		129.-
			
<p>Hochdeichsel für mittige Montage (am Hänger + am Zugfahrzeug) Besonders geeignet für Falträder wie Brompton, bei denen der Hersteller eine Kupplungsbefestigung an der Hinterbauschwinge nicht gestattet. Auch für ältere Menschen, die sich zum Umstecken oder Abkuppeln nicht mehr bücken können oder wollen Es muss hierfür nach der Beschichtung eine zusätzliche mittige Deichselaufnahme gebohrt werden! Sonderdeichseln nur in absperbarer Ausführung lieferbar.</p> <p>Geeignete Kupplung zur Befestigung der Sattelstütze: WEBER H-Kupplung</p>	0.75 kg		129.-
			
<p>Leerdeichsel für andere Kupplungsanschlüsse Leerdeichsel zur Selbstmontage für verschiedene Kupplungssysteme Für die Chariot/Thule-Kupplungen liefern wir auf Anfrage eine passende Kunststoffhülse mit (im Preis inbegriffen)</p>	0.7 kg		79.-
			
<p>Deichselverlängerung 50 cm Länge ca. 50 cm, incl. hochwertigem Adapter zur spielfreien Verlängerung der Deichseln maximal 2 Deichselverlängerungen hintereinander verwenden! Bei nachträglicher Bestellung muss in die Deichsel ein 7mm-Loch für die Sicherungsschraube gebohrt werden.</p>	0.5 kg		119.-
			
<p>Deichselverlängerung 80 cm Länge ca. 80 cm, incl. Adapter zur spielfreien Verlängerung der Deichseln maximal 2 Deichselverlängerungen hintereinander verwenden! Bei nachträglicher Bestellung muss in die Deichsel ein 7mm-Loch für die Sicherungsschraube gebohrt werden.</p>	0.7 kg		129.-
			

Zubehör / Kupplungen

	Gewicht		VK
<p>zusätzliche Anhängerkupplung WEBER EL Cargo in der Basisausstattung Hmax bereits enthalten nur für Lastentransport zugelassen</p>	0,24 kg		29.00
<p>Anhängerkupplung WEBER E für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 80 kg</p>	0,24 kg		39.00
<p>Anhängerkupplung WEBER ES Schwerlastkupplung für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 100 kg</p>	0,24 kg		108.00
<p>Anhängerkupplung WEBER H für Lastentransport bis 40 kg zugelassen Kupplung zur Sattelstützenmontage für Hochdeichseln</p>	0,24 kg		29.00
<p>Anhängerkupplung WEBER ER "Rohloff" für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 80 kg zur Montage an Rohloff-Ausfallenden zur Montage am Faltrad Birdy geeignet</p>	0,24 kg		46.90
<p>Anhängerkupplung WEBER EP "Pletscherplatte" für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 80 kg zur Montage an Pletscher-Ständern und Bohrungen geeignet</p>	0,24 kg		43.90
<p>Anhängerkupplung WEBER EH "Hebieplatte" für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 80 kg zur Montage an Hebie-Ständern und Bohrungen geeignet</p>	0,24 kg		43.90
<p>Anhängerkupplung WEBER EU "URSUS" für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 80 kg zur Montage an speziellen URSUS- und HEBIE-Hinterbauständern</p>	0,24 kg		43.90
<p>Anhängerkupplung WEBER B mit Ständer für Lasten- und Kindertransport zugelassen Anhängergewicht maximal 80 kg</p>	0,24 kg		64.90
<p>Verlängerte Schnellspannachse</p>	60 g		16.90

Zubehör - Laufräder

	Gewicht	VK
<p>Schwarze Kunststoff - Laufräder 12" Preis pro Laufrad mit grobstolligen HeavyDuty-Reifen5 Felgenkörper aus sehr belastbarem Kunststoff incl. Mantel + Schlauch AV + QR-Achse (kürzer als Standard-Achse!) gedichtete Edelstahl-Kugellager v.a. für Bootsanhänger und Wanderanhänger geeignet</p>	1,25 kg	48.00
		
<p>Silberne Laufräder 16" mit Weisswandreifen Preis pro Laufrad Felge + Nabe Alu silberfarben Speichen Edelstahl incl. Mantel + Schlauch AV Verkauf nur solange Vorrat reicht Steckachsen separat dazu bestellen!</p>	1,15 kg	79.00
		
<p>Schwarze Laufräder 16" Preis pro Laufrad in der Basisausstattung Hmini enthalten Felge + Nabe Alu sschwarz / Speichen Edelstahl incl. Bereifung Schwalbe Big Apple / Schlauch AV Steckachsen separat dazu bestellen!</p>	1,15 kg	96.00
		
<p>Silberne Laufräder 16" Preis pro Laufrad in der Basisausstattung Hmini enthalten Felge + Nabe Alu silberfarben / Speichen Edelstahl incl. Bereifung Schwalbe Big Apple / Schlauch AV Steckachsen separat dazu bestellen!</p>	1,15 kg	96.00
		
<p>Silberne Laufräder 20" Preis pro Laufrad (alternativ in der Basisausstattung Hmax enthalten) Felge + Nabe Alu silberfarben / Speichen Edelstahl incl. Bereifung Schwalbe Big Apple / Schlauch AV Steckachsen separat dazu bestellen!</p>	1,45 kg	96.00
		
<p>Schwarze Laufräder 20" Preis pro Laufrad (in der Basisausstattung Hmax enthalten) Felge + Nabe Alu schwarz / Speichen Edelstahl incl. Bereifung Schwalbe Big Apple / Schlauch AV Steckachsen separat dazu bestellen!</p>	1,45 kg	96.00
		
<p>Fattyres 20" Preis pro Laufrad Aufpreis für zwei komplette Laufräder bei Austausch gegen Standardbereifung schwarze Laufräder 20" mit Bereifung Fullfat Fattyre 20" x 4.00 Durchmesser ca. 57 cm Breite ca 9 cm Gewicht je Laufrad 3,2 kg</p>	3,2 kg	150.00 138.-
<p>Nur zur Verwendung mit durchgehenden Edelstahllachsen! Aufpreis für zwei komplette Laufräder bei Austausch gegen Standardbereifung</p>		

Zubehör

	Gewicht	VK						
<p>V-Verstärkungsbügel für Deichselaufnahme CNC-gefräst Aluminium, schwarz eloxiert Zur Verstärkung der Deichselaufnahme bei großen Belastungen V-Bügel problemlos nachrüstbar an allen Hinterher-Modellen.</p>	35 g	19.80						
								
<p>zusätzlicher Spanngurt mit speziell entwickelten Kunststoffhaken zur schnellen und sicheren Ladungsbefestigung 1 Gurt ist bereits in der Basisausstattung jedes Anhängers enthalten</p>	100 g	12.80						
								
<p>Einlegematte Gummi Hmini + Hmax Hxl + Hxxl Hxxxl Rillenmatte Gummi 3mm (quer zur Fahrriichtung)</p>	ca. 0,8 kg ca. 1.2 kg ca. 1.6 kg	14.90 19.80 29.80						
								
<p>Leistungsstarker LED-Rückstrahler Ruby 3 wird einfach über den Rand des Hängers geschoben und eingeklipst. Die Ruby3 hat eine extrem helle High-Power-Led (0,5 W) und 2 zusätzliche Leds, die wahlweise mit den mitgelieferten 2 AAA Batterien oder optional mit AAA-Akkus betrieben werden kann. Erfüllt die Norm der STVO für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. ° mit Batterie-Kontrollanzeige ° mit integriertem Klipphalter ° mit leicht verstellbarem, elastischem und robustem Kunststoffhalter ° mit optimal bedienbarem, gegen Spritzwasser abgedichteten Schalter</p>	35 g	14.80						
								
<p>T-Griff zur Verlängerung der Handwagendeichsel robuster T-Griff, der einfach in das Kupplungsstück an der Umsteckdeichsel eingeklickt wird. Für große Menschen kann die normale Umsteckdeichsel u.U. zu kurz sein. Speziell dafür ist dieses Verlängerungsstück gut geeignet. Länge ca. 20 cm</p>	ca. 300 g	39.90						
								
<p>Bügelgriff für Trolleyfunktion Edelstahlbügelgriff ausziehbar mit Kunststoff-Führungen für Trolley- und Sackkarren-Funktion</p>	0,63 kg	65.-						
								
<p>Klappe für Trolleyfunktion CNC-gefräste Aluklappe pulverbeschichtet wahlweise in silber, rot, schwarz</p>	0,7 kg	62.-						
								
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>Silber RAL 9006</small></td> <td style="text-align: center;"><small>Signalrot RAL 3001</small></td> <td style="text-align: center;"><small>Schwarz matt RAL 9005</small></td> </tr> </table>						<small>Silber RAL 9006</small>	<small>Signalrot RAL 3001</small>	<small>Schwarz matt RAL 9005</small>
								
<small>Silber RAL 9006</small>	<small>Signalrot RAL 3001</small>	<small>Schwarz matt RAL 9005</small>						

Zubehör

Spritzschutz LATZ xl (von FAHRER Berlin)

Der LATZ kann ganz einfach hinten am Schutzblech befestigt werden. Er wird umweltschonend gefertigt aus LKW-Planenmaterial.

Gewicht

VK

12.80



Abweiser Aluminium

zur nachträglichen Montage geeignet
Bei nachträglicher Montage sind bei einigen Hängermodellen je zwei zusätzliche Senkbohrungen D 6mm nötig.
Auch zur Montage zusammen mit den Feststellbremsen geeignet
Nur paarweise erhältlich.

140 g / Paar

36.00 / Paar



Feststellbremse einzeln

Feststellbremse zur seitlichen Montage an der Aluwanne.
Blockiert ein Laufrad und verhindert ungewolltes Wegrollen des abgestellten Anhängers.
Bei nachträglicher Montage sind zwei zusätzliche Senkbohrungen D 6mm nötig.
Bei Einzelbestellung bitte Montageseite (in Fahrtrichtung links oder rechts) angeben.

ca. 0,15 kg

29.00



Empfehlenswert ist die paarweise Montage am linken und rechten Laufrad zum sicheren Abstellen des Hängers auch im abschüssigen Gelände.

Feststellbremsen paarweise

Feststellbremse zur seitlichen Montage an der Aluwanne.
Blockiert die Laufräder und verhindert ungewolltes Wegrollen des abgestellten Anhängers.
Bei nachträglicher Montage sind je zwei zusätzliche Senkbohrungen D 6mm nötig.
Bei Bestellung zusammen mit dem Hänger werden die Bremsen bereits montiert geliefert.

ca. 0,3 kg

58.00



Empfehlenswert ist die paarweise Montage am linken und rechten Laufrad

Frontrad mit Deichseladapter (für 20"-Laufräder)

0,9 kg

72.-

Frontrad mit Deichseladapter (für 16"-Laufräder)

0,9 kg

69.-



Zweibeinständer URSUS mit adaptierter Anschraubplatte

zur nachträglichen Montage geeignet
Die 4 Senkbohrungen müssen bei den meisten Anhängermodellen nachträglich in das Aluchassis gebohrt werden

1,18 kg

48.00




Zubehör / Achsen + QR-Achsen

		Gewicht		VK	
Starrachsen Edelstahl, ohne Klemmblöcke				Achsen Set	ab 30,00 ab 75,60
Geeignet für alle Laufräder mit QR-Steckachsen, D 20mm nicht zusammen mit dem Edelstahl-Auszugsgriff verwendbar Klemmblöcke bitte separat mit dazubestellen					
		netto	UVP		
Länge	450 x 20 mm	25,21	30,00	0,42 kg	
Länge	500 x 20 mm	25,21	30,00	0,46 kg	
Länge	550 x 20 mm	25,21	30,00	0,50 kg	
Länge	600 x 20 mm	26,89	32,00	0,54 kg	
Länge	650 x 20 mm	28,57	34,00	0,58 kg	
Länge	700 x 20 mm	30,25	36,00	0,62 kg	
Länge	750 x 20 mm	31,93	38,00	0,66 kg	
Länge	800 x 20 mm	33,61	40,00	0,70 kg	
Länge	840 x 20 mm	nur für Biketransporter verfügbar		0,74 kg	
Alu-Klemmblöcke für Starrachse Edelstahl				105 g	22.80 / Stk
Klemmblöcke aus CNC-gefrästem Aluminium, schwarz eloxiert passend zu den Systembohrungen, die bereits in allen Hängern vorhanden sind					
Starrachse: benötigt werden je zwei Klemmblöcke je Achse					
Auszugsachse Edelstahl				0,8 kg	118.00 /Set
Geeignet für alle Laufräder mit QR-Steckachsen, D 20mm Spurweite damit um 160mm variabel verbreiterbar nicht zusammen mit dem Edelstahl-Auszugsgriff verwendbar Die Auszugsachsen sind nur im Set zusammen mit 4 Klemmblöcken aus Aluminium erhältlich Länge je Achse 200 x 20 mm					
Achsadapter				0,09 kg	15.90 / Stk
Kunststoffspritzguss, glasfaservergütet mit eingepresster Messinghülse					
incl. Befestigungsschrauben und -muttern Inox					
Steckachse Stahl gehärtet mit Alukappe schwarz				0,1 kg	14.- / Stk
incl. Spacer Kunststoff, Gummiring, fest aufgepresster Alukappe schwarz Seit März 2014 werden alle Steckachsen mit fest aufgepressten Alukappen ausgeliefert					
Steckachse Stahl gehärtet mit Alukappe silberfarben				0,1 kg	14.- / Stk
incl. Spacer Kunststoff, Gummiring, fest aufgepresster Alukappe silberfarben Seit März 2014 werden alle Steckachsen mit fest aufgepressten Alukappen ausgeliefert					
Spacer (Distanzstück) + Gummiring				je 2 Stück	2.80
Je zwei Kunststoff-Spacer und 2 Gummiringe zur Sicherung auf der Steckachse					



Zubehör / Sicherheit + Pflege

	Gewicht	VK
<p>ABUS Cobra 10/200 Schlaufenseil</p> <p>Zur Sicherung der beweglichen Teile des Fahrradanhängers Das 2m lange Schlaufenseil kann durch die dreieckige Öffnung im Chassis, die beiden Laufräder und eventuelle weitere Bauteile wie Taschen, Aluboxen etc. gefädelt werden. Gesichert wird es mit dem vorhandenen Fahrradschloss oder einem der unten aufgeführten Schlösser.</p> <p>Sicherheitskabel mit 2 Kabelschlaufen Gesamtlänge ca. 2 m Gewicht ca. 430 g</p>	430 g	20,95
		
<p>ABUS Faltschloß Bordo 6100</p> <p>Starkes Faltschloß zur Sicherung von Fahrrad und Anhänger (in Verbindung mit dem ABUS Cobra-Schlaufenseil)</p> <p>Bordo Faltschlösser: Ideale Kombination aus Widerstandskraft, Flexibilität, Gewicht und Transportmaß Das Zahlenschloß eignet sich besonders gut bei der Nutzung durch mehrere Personen 5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden Farblich abgestimmte Kunststoffummantelung für den Schlosskörper Gelenkkonstruktion ermöglicht kompaktes Zusammenfallen Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt Verbindung der Stäbe durch Spezialniete 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Sichtbarkeit der Ziffern Zahlencode individuell einstellbar</p>	1000 g	77,95
		
<p>Miniratsche Edelstahl im Werkzeugset</p> <p>Superkompakte und hochwertig verarbeitete Miniratsche, ideal für professionelles Arbeiten an engen Stellen. Ein tolles Werkzeug für Werkstatt und unterwegs, extrem vielseitig und leicht! Incl. 6 Nüsse (5/6/8/10/12/13) und 16 Bits. Diese lassen sich leicht austauschen und individuell je nach Einsatzzweck bestücken. Dazu gibts eine Verlängerung und zwei Spezialsätze. Die Ratsche selbst eignet sich für 10er Sechskantschrauben</p> <p>Länge der Ratsche 100 mm Gewicht der Ratsche nur 53 g</p>		26,00
		
<p>Ballistol Universalöl Spraydose 50ml</p> <p>Das Universalöl - altbewährt und unerreicht</p>		3,60
		
<p>Ballistol Universalöl Spraydose 200ml</p> <p>Das Universalöl - altbewährt und unerreicht BALLISTOL wird zur Pflege von Metall, Gummi, Holz, Leder und vielen anderen Materialien eingesetzt. BALLISTOL neutralisiert saure rostfördernde Rückstände und schützt somit vor Korrosion. BALLISTOL ist alterungsbeständig und verharzt auch nach Jahren nicht. Alle Bestandteile sind biologisch abbaubar und unschädlich für unsere Umwelt. An unseren Anhängern sollten v.a. die Steckachsen und Kugellager regelmässig mit Ballistol gereinigt und geölt werden. Für die Kunststoffteile bitte das Silikonspray verwenden!</p>		7,60
		
<p>Ballistol Silikonspray 200ml</p> <p>Zur Reinigung und Schmierung von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall. Verhindert das Austrocknen und Verspröden der Spritzgussteile. Haftet sehr stark und schmiert zuverlässig auch bei niedrigen Temperaturen. Ideal geeignet, um die Kunststoffdeichselaufnahme in Verbindung mit der Aluminiumdeichsel zu pflegen!</p>		5,60
		

Campingtisch

Bausatz für Campingtisch

nachträglicher Einbau in fast allen Hinterher-Anhängern möglich.
Der Camping-/Flohmarkttisch ist stufenlos höhenverstellbar.
Niedrigste Tischhöhe ca. 50 cm
Höchste Tischhöhe ca. 85 cm

Lieferumfang:

- 4 Teleskop-Tischbeine aus Alu
- 4 Adapter, gefräst und gedreht aus Alu
- 4 Senkschrauben Inox M6 x 16
- 2 Takelleinen 5mm mit Karabinern
- 2 Takelleinen 3mm x 25cm

Benötigtes Werkzeug: (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrmaschine, Metallbohrer 6 o. 6,5 mm,
Körnerspitze, Senker, Massband, Filzstift,
Schraubenkleber (z.B. Loctite)



Gewicht

VK

ca. 1.00 kg

98,-



Stativtasche für Campingtisch-Set

hochwertige, gepolsterte Stativtasche zum sicheren Transport des Tischbein-Sets
Länge ca. 65 cm (Innenlänge Stative max. 63 cm)
Leicht und kompakt, mit guter Polsterung und Schultergurt zum einfachen Tragen
Innenliegende Seitentasche mit Reißverschluss für Kleinteile oder Inbusschlüsse

17,90



Aluboxenanhänger auf Basis der MAXI-BOX von ZARGES

Die Maxiboxenanhänger werden individuell nach Kundenwunsch aufgebaut und haben deshalb eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen

	Gewicht	VK
Maxi-Box-Anhänger, Grundausrüstung	kg	768.00
Ausstattung: Zarges-Maxi-Box, absperbar, ohne Deckelreling Grundplatte Multiplex ohne Aussparungen KU-Achsadapter mit silbernen Laufrädern 20" BigApple + QR-Achsen Standarddeichsel + EL-Kupplung		

ohne Abbildung

Maxi-Box-Anhänger+ Trolleyfunktion + Deckelreling	kg	898.00
--	----	---------------

Ausstattung:
 Zarges-Maxi-Box, absperbar, mit fertig montierter Deckelreling
 Kunststoffachsadapter (durchgehende Edelstahlachse nicht kompatibel mit Trolleygriff!)
 Silberne Laufräder 20" BigApple + QR-Achsen
 Grundplatte Multiplex
 Trolleygriff ausziehbar (Edelstahl)
 Standarddeichsel + EL-Kupplung
 Deichseladapter + Ständer + V-Bügel



Alukiste Zarges Maxibox	6,9 kg	268.00
Deckel standardmässig absperbar mit zwei integrierten, gleichschliessenden Schlössern Gegen Spritzwasser ausgerüstet mit umlaufend eingeschäumter Dichtung Tiefgezogener Deckel, hochbelastbare Federfallgriffe, Profilstöße vollverschweißt Aussenmass ca. 900 x 500 x 370 mm Innenmass ca. 850 x 450 x 350 mm Volumen ca. 135 L		



Deckelreling und Gurtbandösen zur Deckelmontage auf Seite 13

Grundplatte Multiplex	1,9 kg	98.00
CNC-gefräste Grundplatte für den Bau von Kistenanhängern auf Basis der MaxiBox von Zarges Grundplatte aus Multiplex-Siebdruckplatte 12mm, wasserfest verleimt incl. aller wichtigen Systembohrungen zur Befestigung von Achsadaptern, Deichseladaptern, Trolleygriff. incl. Schlitzfräsungen für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten L x B x H ca. 85 x 45 x 1.2 cm		


Empfohlene Befestigung an der Maxibox mit Inox-Flachkopfschrauben, Dichtscheiben und Silikonverklebung.
 Nur geeignet als Systemboden in Zusammenhang mit der MaxiBox (12mm-Platte!)



SYSTEMÜBERSICHT Bootswagen / SUP n SURF-Anhänger / Wanderanhänger

Deichselssystem
Bootsdeichselssystem
siehe Seite 9 + 10

Rikschadeichselssystem



Laufräder Seite 12



12" Kunststoff schwarz



16" schwarz o. silber




20" schwarz o. silber




20" FullFat schwarz

Hbigboat Chassis 60 x 45 cm



Hboat Chassis 46 x 26 cm



Achsadapter
Auszugsachsen
Feste Edelstahlachsen



Edelstahlachsen
in versch. Längen



Lastenrikscha auf Basis der Alu-Chassisanhänger

Gewicht

VK

Hikinganhänger Griffstangen

Hochwertiges, teilbares Zuggestänge
 prinzipiell für alle unsere Alu-Chassisanhänger geeignet
 Bohrungen für den 2. Deichseladapter sind in den meisten Chassis bereits vorhanden
 Rikschastangen teilbar mit neu entwickeltem Schnellverschluss in Alu-Alu-Ausführung
 Bitte bestellen Sie ggfls einen 2. Deichseladapter mit Ständer und V-Verstärkungsbügel separat dazu.
 Am anderen Deichseladapter muss ebenfalls unbedingt ein V-Bügel montiert werden

ca. 1.60 kg

358.-

Gesamtlänge der Rikschastangen ca. 1.60 m
 Gesamtgewicht (ohne Hüftgurt) ca. 1580 g



Zuggeschirr für Hikinganhänger (Fjellpulken)

360 g

79.-



Expeditions-Zuggeschirr für Hikinganhänger (Fjellpulken)

450 g

149.-



Spezialkarabiner KONG Frog

für die sichere und schnelle Befestigung der Rikschastangen am Hüftgurt
 Lieferung mit kurzen Befestigungsschlingen aus hochfester Reepschnur
 Lieferung paarweise, bei Bestellung mit Zuggeschirr bereits vormontiert

48 g / Paar

36.-



20"-Laufräder mit Trommelbremse Stormey Archer (empfohlen für Einsatz im Gelände)

Kurzski-Kufen + 4 Befestigungsgurte

zur Verwendung als Lastenrikscha im Schnee
 incl. vier kurzen Gurten zum Festschnallen am Rad.
 Diese Kurzski werden nur leicht modifiziert und lassen sich ganz normal weiterhin als Kurzski weiterverwenden!

Länge 80 cm
 Gewicht ca. 2,00 kg

139.-



Bootswagen / Bootsanhänger

Gewicht

VK

SUP-Wagen Basic 12"

Unser einfachster Bootswagen zum Transport von Surfbrettern oder SUP-Boards.

Lieferumfang:

- 2 Laufräder Kunststoff 12 (kugelgelagert) incl. QR-Steckachsen
- 2 Achsadapter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 1 Massivholzleiste ca. 60 x 22 x 800 mm (kann auch einfach selbst hergestellt werden)
- 2 Spanngurte zum sicheren Verspannen des Boards

158,-



Bootswagen H_{boat basic}

Der multifunktional einsetzbare Bootswagen, der auch als Basis für viele weitere Transportfahrzeuge verwendet werden kann.

Multifunktions-Grundplatten cnc-gefräst aus wasserfest lackierten Multiplexplatten

Lieferumfang:

- 1 Grundplatte H_{boat}
- 2 Achsadapter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 2 Laufräder 12" mit hoch belastbaren, kugelgelagerten Steckachsen
- 2 Bootsträger mit Edelstahlbügeln
- 2 Spanngurte kurz (o. Abb. - Verbindung der beiden Bootsträger)
- 2 Spanngurte lang (o. Abb. - zum Verzurren des Boots/Boards)

328,-



Bootswagen H_{highboat}

Beschreibung wie oben, aber mit Grundplatte H_{highboat} + 12" Laufräder

Lieferumfang:

- 1 Grundplatte H_{highboat}
- 2 Achsadapter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 2 Laufräder 12" mit hoch belastbaren, kugelgelagerten Steckachsen
- 2 Bootsträger mit Edelstahlbügeln
- 2 Spanngurte kurz (o. Abb. - Verbindung der beiden Bootsträger)
- 2 Spanngurte lang (o. Abb. - zum Verzurren des Boots/Boards)

378,-



Abgebildet, aber nicht im Lieferumfang enthalten:

- Drei Deichseladapter
 - mittig für SUP'n SURF-Anhängerdeichsel
 - seitlich für Rikschadeichseln

Bootsanhänger H_{boat} konfiguriert

Bootswagen H_{boat} / Beschreibung s. oben 328,-

Optionen:

- Mitteldeichsel 129,-
- Deichselverlängerung 50 cm 119,-
- Deichselverlängerung 80 cm 129,-
- Ausziehbare Edelstahlachsen 118,- / Set
- Laufräder 16" schwarz Aufpreis 60,-
- Deichseladapter 39,-
- Kupplung Weber EL Cargo 29,-



Bootsanhänger H_{boat} + Alubox Hmax

Beschreibung s. oben

Abbildung:

- Bootswagen H_{boat} 328,-
- Mitteldeichsel 129,-
- Deichseladapter 39,-
- Laufräder 16" schwarz Aufpreis 60,-
- Kupplung Weber EL Cargo 29,-
- Alubox Hmax, Deckel absperbar 349,-
- Deckelreling fertig montiert 79,-



Bootswagen / SUP´n SURF-Anhänger / Wanderanhänger

Bootswagen als Gepäcktrolley

Extrem stabiler, modularer Gepäcktransporter

Grundplatte **Hboat** 46 x 26

Achsadapter aus glasfaserverstärktem Kunststoff

2 Laufräder 12" + QR-Achsen

1 Edelstahlbügel zur Gepäcksicherung

Deichseladapter mit Ständer

incl. Rikschadeichselsystem (im Preis bereits enthalten):

Grunddeichsel mit Klick-Anschluß an Deichseladapter 98,-

Zwischenstück mit Weberanschluß 78,-

T-Griff mit Weber-Deichselanschluß 39,90

Gewicht

ca. 6.20 kg

VK

398.-



Bootswagen **Hbigboat** als SUP´n Bike / Surf´n Bike - Anhänger

auf Basis **Hboat** 46 x 26

auf Basis **Hbigboat** 60 x 45

Lieferumfang:

Achsadapter aus glasfaserverstärktem Kunststoff

2 Laufräder 16" + QR-Achsen

2 Bootsträger mit Edelstahlbügeln

1 Deichseladapter mit Ständer

1 Grunddeichsel mit Klick-Anschluß an Deichseladapter

2 Deichselverlängerungen mit Schnellverschluß

1 Endstück mit Weber-Deichselanschluß

optional (im Preis nicht enthalten):

Ausziehbare Edelstahlachsen 118,- / Set

oder durchgehende Edelstahlachse 79,60

T-Griff als Endstück 39,90

oder Endstück mit Griff + Schlaufe 98,-

Weber Sattelstützenkupplung 29,-

118,- / Set

79,60

39,90

98,-

29,-



725.-

775.-

Bootswagen als Rikscha (Longboard, Hiking, Pilgern)

Extrem stabiler, modularer Gepäcktransporter

ca. 8.40 kg

878.-

Lieferumfang:

Grundplatte **Hbigboat**

2 Laufräder 16" schwarz

1 Edelstahlbügel zur Gepäcksicherung

2 Deichseladapter

2 Grunddeichseln mit Klick-Anschluß an Deichseladapter

2 Verlängerungsstücke mit Klick-Anschluß

2 Endstücke mit Griff + Schlaufe



Bootswagen als Rikscha (Longboard, Hiking, Pilgern)

mit zusätzlich montierten Bremsen

Bremsen möglich als Trommelbremssystem Stormey Archer

oder Felgenbremsen.

Preis als Sonderanfertigung bitte anfragen.



Rikschadeichselssystem Einzelteile

Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten mit diesem neu entwickelten Grifffsystem können Sie auf der vorherigen Seite sehen.

T-Griff 17 cm

Stabiler T-Griff als Abschluss oder Verlängerung des Deichselssystems
Geeignet z.B. für den Gepäcktrolley oder die lange SUP-Deichsel
Der Weber-Anschluß passt zu allen Weber-Kupplungen

Gewicht

0,3 kg

VK

39.90



WEBER-Anschlußstück 26 cm

Mit diesem Anschlußstück wird die Rikschadeichsel zur Fahrraddeichsel.
Die lange SUP-Deichsel kann damit an die Sattelstützenkupplung
am Fahrrad angeschlossen werden.

Mit angenieteter geschmiedeter Gurtbandöse zur sicheren Befestigung von Boards und Booten.
Neu entwickelter Quick-Clamp-Verschluss zum schnellen und spielfreien Verbinden der Deichselrohre.

0,3 kg

78.-



Riksch-Griffstück kurz 36 cm

Mit diesem Griffstück wird die Deichsel zur Rikschadeichsel.

Der stabile, gebogene Griff ist für einen komfortablen und sichern Griff mit Lenkerband umwickelt.
Ein dreifach gelegtes und verschraubtes Edelridband dient gleichzeitig als Grifffschlaufe und Hüftgurtschlaufe.
Neu entwickelter Quick-Clamp-Verschluss zum schnellen und spielfreien Verbinden der Deichselrohre

0,35 kg

98.- / Stk



Riksch-Griffstück lang 75 cm

Mit diesem Griffstück wird die Deichsel zur Rikschadeichsel.

Der Griff ist für einen komfortablen und sichern Griff mit Lenkerband umwickelt.
Incl. Edelridband als Grifffschlaufe und Hüftgurtschlaufe.

Neu entwickelter Quick-Clamp-Verschluss zum schnellen und spielfreien
Verbinden der Deichselrohre.

0,45 kg

108.- / Stk



Verlängerungsstück 70 cm

Neu entwickelter Quick-Clamp-Verschluss zum schnellen und spielfreien
Verbinden der Deichselrohre.

0,45 kg

86.00



Grunddeichsel 80 cm

Dreiecksprisma zum Anschluß an den Hinterher-Deichseladapter.

Neu entwickelter Quick-Clamp-Verschluss zum schnellen und spielfreien
Verbinden der Deichselrohre.

0,5 kg

98.00



Aluboxen / Bordwände / Packtaschen

Preissenkung: Ab sofort werden alle bei uns bestellten Aluboxen ohne Aufpreis mit Schlössern ausgeliefert
 Empfehlung: Rüsten Sie Ihre hochwertigen Aluboxen von Anfang an mit Deckelreling oder Gurtbandösen aus!
 Die Funktionalität wird durch dieses Zubehör enorm erhöht!

	Gewicht	VK
<p>Alukiste für H_{mini} mit zwei integrierten, gleichschliessenden Schlössern Alle Kisten werden ab sofort bereits mit Silikonabdichtung gegen Spritzwasser ausgerüstet Alukiste A 1589/73 Liter Außenmaß 588 x 388 x 410 Innenmaß 553 x 353 x 370</p>	5,2 kg	296.00
		
<p>Alukiste für H_{max} Sonderanfertigung für H_{max} mit zwei integrierten, gleichschliessenden Schlössern Alle Kisten werden ab sofort bereits mit Silikonabdichtung gegen Spritzwasser ausgerüstet Alukiste A 1509/85 Liter Außenmaß 677 x 512 x 350 (Deckel) Innenmaß 642 x 477 x 320 Deckel abnehmbar, dadurch auch als Bordwand nutzbar</p>	5,4 kg	349.00
		
<p>Alukiste für H_{xl} 800 x 540 Alukiste A 1569/70 137 Liter Deckel mit zwei integrierten, gleichschliessenden Schlössern Alle Kisten werden ab sofort bereits mit Silikonabdichtung gegen Spritzwasser ausgerüstet Aussenmass 743 x 533 x 430 Innenmaß 708 x 498 x 400</p>	8,0 kg	369.00
		
<p>Alukiste für H_{xxl} 850 x 620 Alukiste A 1589/156 Liter Deckel mit zwei integrierten, gleichschliessenden Schlössern Alle Kisten werden ab sofort bereits mit Silikonabdichtung gegen Spritzwasser ausgerüstet Aussenmass 788 x 588 x 410 Innenmaß 753 x 553 x 380</p>	9,1 kg	379.00
		
<p>Alukiste für H_{xxxl} 1280 x 620 Alukiste A 1589/330 Liter, Sonderanfertigung für Hinterher xxxl Deckel mit drei integrierten, gleichschliessenden Schlössern Sonderanfertigung nur auf Bestellung Alle Kisten werden ab sofort bereits mit Silikonabdichtung gegen Spritzwasser ausgerüstet Aussenmass Kiste ca. 1225 x 625 x 500 mm Aussenmass Boden ca. 1200 x 600 mm Innenmass Kiste ca. 1190 x 585 x 480 mm</p>	12,5 kg	589.00
		

Zubehör für Aluboxen

Mit unserem Zubehör werden die Anwendungsmöglichkeiten für Aluboxen vervielfacht!

	Gewicht	VK
<p>Alukisten-Befestigung 01 werkzeuglose Befestigung, von aussen nicht lösbar Lieferumfang: 2 Stck Für die Befestigung müssen zwei Löcher in den Boden der Alukiste gebohrt werden</p>		9.90
		
<p>Alukisten-Befestigung 02 Befestigung mit 2 kurzen Spanngurten Lieferumfang: 2 kurze Spanngurte L = ca. 1m à 3,90 € Vorteil: schnell und werkzeuglos lösbar, variabel, kein Loch im Aluboden</p>		7.90
		
<p>Deckelreling zur Selbstmontage</p>	0,45 kg	39.00
		
<p>Deckelreling incl. Montage</p>		79.00
		
<p>Geschmiedete Gurthalterungen zur Selbstmontage</p> <p>1 Gurtbandöse, Edelstahl geschmiedet, hoch belastbar, zur Selbstmontage Ösen mit Innengewinde M6 incl. 2 Befestigungsschrauben Inox, 2 Dichtscheiben, Gegenplatte mit Bohrungen</p>	0,45 kg	9.80
		
		
<p>Geschmiedete Gurthalterungen incl. Montage / 4 Stck</p> <p>4 Stck Gurtbandösen, Edelstahl geschmiedet, fertig montiert auf unseren Aluboxen incl. robustem Gummiseil für schnelle Gepäcksicherung</p>		79.00
		

Aluboxen / Bordwände / Packtaschen

Für einige dieser Produkte können wir leider keine HEK anbieten.
Diese sind nur direkt über uns oder direkt vom Hersteller zu beziehen.

Holz-Klappbordwände für Hmini
incl. 2 kurzer Spanngurte

Gewicht

3,5 kg

VK

94.-



Holz-Klappbordwände für Hmax
incl. 2 kurzer Spanngurte

3,6 kg

98.-



Ortlieb Backpack L 49 Liter

Unsere Empfehlung für regendichten Transport
passend zum **Hmini + Hmax**
erhältlich in rot, schwarz, grau, gelb, weiss, ozeanblau
rot + schwarz lagernd

0,9 kg

69.00



Ortlieb Backpack XL 89 Liter

Unsere Empfehlung für regendichten Transport
passend zum **Hmini + Hmax**
erhältlich in rot, schwarz, grau, gelb, weiss, ozeanblau
rot + schwarz lagernd

1,19 kg

75.00



Ortlieb Duffle 60 / 85 / 110 Liter

Unsere Empfehlung für regendichten Transport
passend zum **Hmax**
Expeditions und Reisetasche in drei Größen
mit abnehmbaren, gepolsterten Schulterträgern
erhältlich in schwarz, gelb, weiss, ozeanblau

60 l 1,18 kg

149.00

85 l 1,36 kg

159.00

110 l 1,49 kg

169.00



Einzelteile / Ersatzteile

	Gewicht	VK
<p>Achsadapter Kunststoffspritzguss, glasfaservergütet mit eingepresster Messinghülse incl. Befestigungsschrauben und -muttern Inox</p>	0,09 kg	15.90
		
<p>Steckachse Stahl gehärtet mit Alukappe schwarz incl. Spacer Kunststoff, Gummiring, fest aufgepresster Alukappe schwarz Seit März 2014 werden alle Steckachsen mit fest aufgepressten Alukappen ausgeliefert</p>	0,1 kg	14.-
		
<p>Steckachse Stahl gehärtet mit Alukappe silberfarben incl. Spacer Kunststoff, Gummiring, fest aufgepresster Alukappe silberfarben Seit März 2014 werden alle Steckachsen mit fest aufgepressten Alukappen ausgeliefert</p>	0,1 kg	14.-
		
<p>Ersatzgummikappen 2 Stück Ersatzgummikappen für Steckachsenabdeckung passend zu 16"-+ 20"-Laufrädern</p>	2 Stück	5.-
		
<p>Spacer (Distanzstück) + Gummiring Je zwei Kunststoff-Spacer und 2 Gummiringe zur Sicherung auf der Steckachse</p>	je 2 Stück	2.80
		
<p>Edelstahlauszugsbügel komplett incl. 2 Klemmstücke mit Excenterhebel incl. 2 Führungsstücke mit Schrauben Inox incl. Befestigungsschrauben und -muttern</p>	0,63 kg	65.-
		
<p>Edelstahlauszugsbügel einzeln</p>	0,5 kg	42.-
		
<p>Klemmstück mit Excenterhebel + Schrauben M6 x 16 Inox (andere Schraubenlängen bitte bei Bestellung angeben) neuentwickeltes Kunststoffspritzgussteil aus glasfaservergütetem Kunststoff</p>	40 g	7.90
		
<p>Führungsstück incl. 2 Senkschrauben M6 x 16 Inox (andere Schraubenlängen bitte bei Bestellung angeben) neuentwickeltes Kunststoffspritzgussteil aus glasfaservergütetem Kunststoff</p>	28 g	6.90
		

Einzelteile / Ersatzteile

	Gewicht	VK
Deichseladapter m. Ständer 16" incl. Befestigungsschrauben und -muttern	0,26 kg	39.00
		
Deichseladapter m. Ständer 20" incl. Befestigungsschrauben und -muttern	0,26 kg	39.00
		
V-Verstärkungsbügel für Deichselaufnahme cnc-gefräst Aluminium, schwarz eloxiert Zur Verstärkung der Deichselaufnahme bei großen Belastungen V-Bügel problemlos nachrüstbar an allen Hinterher-Modellen.	35 g	19.80
		
Deichseladapter o. Ständer (nur als Ersatzteil!) incl. Befestigungsschrauben und -muttern Achtung: Zur sicheren Befestigung der Deichsel ist der integrierte Ständer notwendig. Den Deichseladapter ohne Ständer nur als Ersatzteil bestellen!	0,11 kg	17.80
		
Ständer Edelstahl (für 16" Laufräder)	0,15 kg	22.00
		
Ständer Edelstahl (für 20" Laufräder)	0,14 kg	22.00
		

Fast alle Einzelteile und Ersatzteile unserer Anhänger sind auch einzeln erhältlich, auch wenn sie nicht in dieser Preisliste stehen. Fragen Sie uns!